

Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра товарознавства та митної справи

ВИПУСКНА КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему:

«Експертиза та митне оформлення імпорту газонокосарок»

Студента 2 курсу, 9м групи,
спеціальності 076
«Підприємництво, торгівля
та біржова діяльність»
спеціалізації «Митна справа» _____

Шафаренка
Едуарда Анатолійовича

Науковий керівник
док-р техн. наук, професор _____

Мережко
Ніна Василівна

Науковий консультант
канд. хім. наук, доцент _____

Калуга
Ніна Василівна

Гарант освітньої програми
док-р техн. наук, професор _____

Мережко
Ніна Василівна

Київ-2019

АНОТАЦІЯ

Випускна кваліфікаційна робота присвячена питанням експертизи та митного оформлення імпорту газонокосарок.

Проаналізовано ринок та охарактеризовано асортимент газонокосарок, що переміщуються через митний кордон України. Визначено критерії, показники та проведена експертиза газонокосарок з оформленням результатів.

Проаналізовано визначення коду газонокосарок згідно з УКТЗЕД та митної вартості. Розглянуто за МД митне оформлення імпорту газонокосарок.

За результатами досліджень розроблено шляхи вдосконалення експертизи та митного оформлення газонокосарок.

Ключові слова: газонокосарки, властивості, ідентифікація, експертиза, мито, митна вартість, декларування, митне оформлення.

ANNOTATION

The final qualification work is devoted to the issues of grass-mowers expertise and customs clearance of their import.

The market is analyzed and the range of grass-mowers moving across the customs border of Ukraine is characterized. The criteria, indicators were determined and the examination of lawn mowers with the results formalization was done.

Determination of grass-mowers code according to UKTZED and customs value is analyzed. Customs clearance of grass-mowers import was considered according to the customs declaration.

According to the results of research, ways of improving the expertise and customs clearance of grass-mowers were developed.

Keywords: grass-mowers, properties, identification, expertise, customs, customs value, declaration, customs clearance

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ДФС України – Державна фіскальна служба України
ЗЕД – зовнішньоекономічна діяльність
ЕК МД – електронна копія митної декларації
ЄАВТ - Європейська асоціація вільної торгівлі
ЄАД – єдиний адміністративний документ
КМУ – Кабінет Міністрів України
МД – митна декларація
Мінфін – Міністерство фінансів України
МК – Митний кодекс
МКУ – Митний кодекс України
НД – нормативний документ
ПМП – порушення митних правил
ПП – попереднє повідомлення
ДПМЕ ДФС – Департамент податкових та митних експертиз
ТПП – торгово-промислова палата
ТСД – товаросупровідні документи
УКТЗЕД – Українська номенклатура товарів зовнішньоекономічної діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП.....	5
Розділ 1. Теоретико-методологічні засади експертизи та митного оформлення газонокосарок.....	8
1.1. Стан ринку газонокосарок в Україні	8
1.2. Вимоги до якості та безпечності газонокосарок.....	11
1.3. Законодавчо-нормативне регулювання експертизи та митного оформлення газонокосарок.....	16
Розділ 2. Експертиза газонокосарок для митних цілей.....	20
2.1. Організація, об'єкти та методи дослідження	20
2.2. Товарознавча характеристика асортименту газонокосарок, що переміщуються через митний кордон України.....	23
2.3. Експертиза газонокосарок та оформлення її результатів.....	31
Розділ 3. Митне оформлення газонокосарок.....	36
3.1. Визначення коду газонокосарок згідно з УКТЗЕД	36
3.2. Аналіз визначення митної вартості та нарахування митних платежів при імпорті газонокосарок	39
3.3. Митне оформлення газонокосарок в режимі імпорту за МД.....	46
Висновки та пропозиції.....	53
Список використаних джерел.....	56
Додатки.....	63

ВСТУП

Актуальність теми. Важливим завданням експертизи, що проводиться при митному оформленні та контролі товарів, поряд із встановленням правильності визначення коду згідно з УКТЗЕД, є перевірка заявленої при декларуванні митної вартості та виявлення порушень митних правил.

У сучасному світі люди звикли для власного комфорту користуватися приладами, які полегшують працю або навіть роблять її за них. Одним із таких благ техніки є газонокосарка.

Український ринок газонокосарок розвивається динамічно завдяки темпам зростання котеджного будівництва. Митними органами України протягом останніх років фіксуються порушення митних правил при імпорті газонокосарок. Тому вивчення порядку і особливостей проведення експертизи даного виду товарів при їх митному оформленні, а також розробка заходів щодо протидії порушенням митних правил має важливе значення в сфері державного регулювання імпорту, що й обумовлює актуальність теми випускної кваліфікаційної роботи.

Об'єктом дослідження випускної кваліфікаційної роботи є газонокосарки, що імпортуються в Україну. Газонокосарка – машина, призначена для стрижки газонів. Конструкція газонокосарок може бути досить різноманітною і залежить від багатьох факторів, таких як різновид ріжучого елемента і тип двигуна.

Газонокосарки мають велику популярність у споживачів у всьому світі, в деяких країнах, наприклад Америка, вони стали незамінним атрибутом кожного господаря.

На вітчизняному ринку реалізується досить широкий асортимент садової техніки, ціновий діапазон якої досить широкий. Найбільшу частку в структурі імпорту займають електричні газонокосарки – близько 70% в натуральному вираженні, бензинові – майже 30%, механічні газонокосарки

займають незначну частку, що спричинено нижчою комфортністю їх використання.

Далеко не всі виробники реалізують високоякісну техніку для саду. Головною ж проблемою вітчизняного ринку садового інвентарю залишається відсутність державного контролю за якістю продукції, в результаті близько третини ринку займає техніка низької якості, а також підроблена і контрафактна продукція.

Предмет дослідження – експертиза та митне оформлення імпорту газонокосарок.

Мета випускної кваліфікаційної роботи – провести експертизу та проаналізувати особливості митного оформлення імпорту газонокосарок.

Для досягнення поставленої мети слід виконати наступні завдання:

- проаналізувати стан ринку газонокосарок в Україні;
- розглянути вимоги до якості та нормативно-правове регулювання експертизи та митного оформлення газонокосарок;
- проаналізувати ідентифікаційні ознаки газонокосарок, що впливають на визначення коду згідно з УКТЗЕД та вибрати критерії і засоби для проведення експертизи газонокосарок;
- провести експертизу газонокосарок для митних цілей та оформити її результати;
- визначити код згідно з УКТЗЕД та митну вартість газонокосарок;
- проаналізувати митне оформлення газонокосарок в режимі імпорту.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що запропоновано критерії та визначено засоби ідентифікації газонокосарок, а також узагальнено порядок проведення їх експертизи при ввезенні в Україну.

Практична цінність роботи полягає в тому, що запропоновано заходи щодо мінімізації ризиків і запобігання порушенням митних правил при митному контролі та оформленні газонокосарок, що імпортуються в Україну.

Публікації. За результатами досліджень опубліковано статтю «Експертиза газонокосарок» у збірнику статей «Експертиза товарів в митних

цілях»: зб. наук. ст. студ. ден. форми навч./ відп. за випуск Н.В. Мережко – К.: Київ. нац торг.-екон. ун-т, 2019. – Ч. 2. – С.119-126.

Апробація роботи. Результати досліджень, висвітлені у випускній кваліфікаційній роботі, були представлені на науковій конференції «Актуальні проблеми підприємництва, торгівлі та маркетингу» Київського національного торговельно-економічного університету (12.03.2019р.).

Інформаційною базою дослідження були законодавчі та нормативні акти України; наукові праці зарубіжних і вітчизняних науковців; ресурси мережі Інтернет; статистичні дані Державної фіскальної служби, Державної служби статистики України.

Структура та зміст роботи. Випускна кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел, що нараховує 70 найменувань, 13 додатків. Основний текст роботи викладений на 50 сторінках, за текстом наведено 4 рисунки і 8 таблиць.

РОЗДІЛ 1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ ГАЗОНОКОСАРОК

1.1. Аналіз ринку газонокосарок в Україні

Зростання попиту на садову техніку, зокрема газонокосарки, взаємопов'язане із стрімким збільшенням кількості заміського будівництва.

У сегменті моторизованої техніки український виробник представлений лише продукцією АТ «Мотор Січ» (м. Запоріжжя), що не дозволяє покрити потреби вітчизняного ринку. Тому в даній ніші домінує техніка зарубіжних виробників: 90-95% реалізованої продукції – імпорт.

Розглянемо детальніше обсяги експорту та імпорту косарок для газонів за 2014-2018 роки [10]. Дані наведені для товарної позиції згідно з УКТЗЕД 8433 11 – косарки моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині.

На рис. 1.1 наведено експортно-імпортні операції досліджуваної товарної позиції у вартісному вираженні.




Рис. 1.1. Динаміка обсягів імпорту та експорту косарок моторних у вартісному вираженні в 2014-2018рр., тис. дол. США

За аналізований період обсяги експорту мали досить незначні показники, оскільки, як зазначалось вище, виробником даного виду продукції в Україні є лише одне підприємство. У 2014 році за даною товарною позицією було експортовано продукції на суму майже 120 тис. дол. США [19]. Проте, вже в наступному році ситуація зазнала суттєвих змін, а саме – обсяги експорту знизилися до 10,52 тис. дол. США, тобто більше ніж в 11 разів. Починаючи з 2016р. обсяги експорту почали зростати і в 2018 році становили 336, 81 тис. дол. США, що в 2,8 раз більше ніж в 2014 р.

У 2014 році було імпортовано в Україну косарок моторних на суму 4854,36 тис. дол. США. У 2015 році цей показник знизився до 2941,95 тис. дол. США, в 1,7 разу, проте надалі зростав і вже в 2017 році становив максимальні обсяги за досліджуваний період – 5870,55 тис. дол. США. У 2018 році обсяги імпорту дещо зменшилися.

Що стосується обсягів експорту та імпорту у кількісному вираженні (рис.1.2), то за товарною позицією 8433 11 було експортовано продукції досить незначну кількість [31].




Рис. 1.2. Динаміка обсягів імпорту та експорту косарок товарної позиції 843311 у кількісному вираженні в 2014-2018рр., тон

Найменші обсяги експорту за даний період були в 2015 році – 2,3 тон, а найбільші показники відмічені у 2018 році – 53,9 т, тобто вищі в 23,4 рази.

Показники імпорту були значно вищими. Найнижчі значення були зафіксовані у 2015 році - майже 600 т, найвищі – в 2017р., 1124 т, тобто за даний період імпорт збільшився майже в 2,0 рази.

Слід відмітити значне переважання імпорту над експортом як в вартісному, так і в кількісному вираженні. В 2018р. у вартісному вираженні імпорт переважав експорт у 16,6 разу, а у кількісному – у 20,1 разу.

Проаналізувавши обсяги імпорту продукції за товарною позицією 8433 11 за основними країнами-контрагентами, визначено, що найбільшим імпортером був Китай (52%) та Австрія (27%), з Італії, Словаччини та США імпортувалось до 6,0% газонокосарок (рис.1.3).




Рис. 1.3. Частка основних країн-контрагентів в імпорті косарок товарної позиції 843311 в 2018р., %

Ринок електричних газонокосарок в Україні представлений такими виробниками: AL-KO (Німеччина), Bosch (Німеччина), Gardena (Німеччина), Grunhelm (Китай), HECHT (Чехія), HYUNDAI (Корея), Intertool (Україна), IRON ANGEL (Нідерланди), MAKITA (Японія), MTD (США), NAC (Польща), Oleo-Mac (Італія), SADKO (Словенія), STIGA (Швеція), VITALS (Латвія), AGRIMOTOR (Угорщина), Daewoo (Корея), HARDER (Китай), Einhell (Німеччина) [59].

Найбільше газонокосарок в 2018р. було експортовано до Азербайджану (30%), Білорусії (28%) та Румунії (23%). Дещо менші обсяги були експортовані до Грузії (13%) та Молдови (5%).

Ринок бензинових газонокосарок в Україні на сьогодні представлений такими виробниками: AL-KO (Німеччина), Bosch (Німеччина), Gardena (Німеччина), Grunhelm (Китай), HECHT (Чехія), HYUNDAI (Корея), Intertool (Україна), IRON ANGEL (Нідерланди), MAKITA (Японія), MTD (США), NAC (Польща), Oleo-Mac (Італія), SADKO (Словенія), STIGA (Швеція), VITALS (Латвія), AGRIMOTOR (Угорщина), Daewoo (Корея), HARDER (Китай), Einhell (Німеччина) [25].

Отже, ринок газонокосарок динамічно розвивається. За аналізований період імпорт значно переважав експорт як у вартісному, так і в кількісному виразі. В 2018р. у вартісному виразі імпорт переважав експорт у 16,6 разу, а у кількісному – у 20,1 разу. За останні 2 роки дещо почала скорочуватись частка імпорту, що пов'язано з тим, що світові бренди почали відкривати підприємства на території України, які займаються складанням газонокосарок.

1.2. Вимоги до якості та безпеки газонокосарок

Вимоги до безпеки електричних газонокосарок зазначені в EN 836:1997 «Garden equipment. Powered lawnmowers. Safety» [46]. Постановою КМУ затверджено «Технічний регламент безпеки машин», відповідно до вимог якого електричні газонокосарки повинні відповідати суттєвим вимогам безпеки [56]. До кожного типу електричних газонокосарок виробник або його уповноважений представник повинен скласти технічний файл.

Технічний файл на електричну газонокосарку повинен доводити, що електрична газонокосарка відповідає вимогам Технічного регламенту безпеки електричних газонокосарок.

Технічний файл повинен містити комплект конструкторської документації та бути доступним для відповідних органів державного

ринкового нагляду протягом 10 років після дати вироблення електричної газонокосарки або у разі серійного виробництва - після дати вироблення останньої одиниці електричної газонокосарки.

Основним нормативним документом, що встановлює вимоги щодо безпеки та методи випробування приводних газонокосарок є ДСТУ EN 5395-2:2015 (EN 5395-2:2013, IDT) «Садове устаткування. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 2. Газонокосарки, керовані пішим оператором» [12]. Цей нормативний документ висуває вимоги до безпеки приводних елементів, рухомих деталей, деталей під тиском, місткостей для рідин, сидіння та підніжок, органів керування, кріплення запобіжних пристосовань, захист від теплової небезпеки та вихлопних газів, електрообладнання, зупинення та запускання двигуна.

Відповідно до ДСТУ EN 836:2004 «Садове обладнання. Газонокосарки. Вимоги безпеки» [15], приводні газонокосарки поділяються на ротаційні та барабанні. Для кожної з них нормативним документом передбачені окремі вимоги безпеки.

У ротаційних газонокосарок кожух ножів має бути як мінімум на 3 мм нижче площини кола обертання кінчиків ножів і нижче отвору для викидання трави. Головки болтів, що закріплюють різальний пристрій, можуть виходити за межі кожуха вниз, якщо їх розміщено всередині кола діаметром 50% від діаметра кола обертання кінчиків ножів. Стінка має витримувати випробування ступнею та відповідати всім іншим вимогам цього стандарту;

Машини можуть мати спереду передньої стінки отвір, якщо ширина захвату машини не менше ніж 600 мм. Верхню точку всіх передніх отворів у кожусі ножів, окрім викидальних отворів, має бути розміщено в межах кута 15° і на відстані не більше ніж 30 мм від горизонтальної площини ножів, коли вони перебувають у найнижчому положенні.

Якщо передбачено відкриті викидальні лотки, то подовження стінок викидального лотка не повинно перетинати зону оператора косарки, яку встановлено на певну висоту зрізання. Жодна тангенційна лінія від кола

обертання кінчиків ножів не повинна перетинати зону оператора без попереднього контакту з кожухом ножів або запобіжним пристосуванням;

Запобіжні пристосування та накопичувачі трави мають бути складовою частини кожуха ножів:

- машини, керовані пішим оператором, мають бути обладнані пристроєм, що автоматично зупиняє обертання різальних пристроїв у момент, коли оператор знімає руку з руків'я. Ножі повинні зупинитися не пізніше ніж через 5 с після того, як оператор випустить з рук орган керування (за максимальної частоти обертання);

- машини з сидінням для оператора має бути обладнано пристроєм для автоматичного зупинення обертання різальних пристроїв у момент, коли оператор залишає робоче місце. Якщо оператор повернеться на робоче місце до того, як ножі зупиняться, то їм може бути знову автоматично надано руху.

Обертання ножів після їх зупинення має бути відновлено лише після умисної дії оператора за допомогою іншого, ніж нефіксований пристрій керування, засобом. Ножі мають зупинитися не пізніше ніж через 7 с після того, як оператор залишить робоче місце (за максимальної частоти обертання).

Висуваються також додаткові вимоги до ротаційних газонокосарок керованих пішим оператором. Руків'я має бути прикріплено до косарки таким чином, щоб не виникло неумисного роз'єднання його з машиною та не було втрачено контролю під час роботи.

Машину має бути обладнано пристроями, які забезпечують зупинення її руху в обох напрямках з гальмівним шляхом 0,19 м на кожний 1 км/год. швидкості. На машинах, обладнаних робочими гальмами, необхідно передбачити стоянкові гальма.

Якщо для керування використовують рульове кермо, то обертання його за годинниковою стрілкою має забезпечувати поворот праворуч, а обертання проти годинникової стрілки – поворот ліворуч.

Додаткові вимоги до ротаційних газонокосарок з сидінням для оператора: машини з максимально допустимою швидкістю до 13 км/год. мають бути обладнані пристроями, які забезпечують зупинення руху в обох напрямках з гальмівним шляхом 0,19 м на кожний 1 км/год швидкості. Ці вимоги потрібно виконувати під час прикладання до педалі гальма максимального зусилля 600 Н або під час прикладання в центрі руків'я ручного пристрою керування зусилля 200 Н.

Ефективність робочої гальмівної системи не повинна залежати від положень інших органів керування (наприклад, важеля коробки зміни передач). Стоянкові гальма мають утримувати машину нерухомою на ухилі 30 % [13].

Різальні барабани барабанних газонокосарок повинно бути огорожено з обох боків як попереду, так і позаду таким чином, щоб було неможливо наблизити випробувальний стрижень діаметром 50 мм і завдовжки 500 мм, нижній кінець якого контактує з поверхнею землі (опорною поверхнею) до будь-якої частини різального барабана ближче ніж на 10 мм, у випадку коли знято накопичувач трави. Різальні барабани косарок з переднім викиданням має бути огорожено позаду щитком, який розміщують таким чином, щоб його вертикальна проекція максимум на 25 мм була менше за вертикальну проекцію різального барабана.

Косарки, керовані оператором, який іде позаду: машини з переднім викиданням трави не потребують випробування. Машини з вільним викиданням або викиданням назад має бути обладнано незнімним запобіжним пристосуванням, що обмежує лінію викидання у вертикальній площині на максимальній висоті 1 м.

Косарки із сидінням для оператора: для машин з вільним викиданням або викиданням назад лінія викидання не повинна перетинати вертикальну площину, що проходить через передній край сидіння, вище його подушки. Сидіння має бути встановлено в найбільш зручне положення та на нього

потрібно покласти вантаж вагою 75 кг. Цю вагу має бути розподілено на ширині 400 мм від середньої лінії сидіння [14].

Машини повинні бути обладнані пристроєм, що автоматично зупиняє обертання різальних пристроїв у момент, коли оператор знімає руку з руків'я. Це може бути здійснено за допомогою механізму зупинення двигуна чи проміжним механізмом вмикання/вимикання обертання ножів.

Додаткові вимоги до барабанних газонокосарок з сидінням для оператора: мають бути обладнані пристроєм, що автоматично зупиняє обертання різальних барабанів у момент, коли оператор залишає робоче місце. Якщо оператор повертається на робоче місце до того, як різальний барабан зупиниться, обертання може бути автоматично відновлено. Для повторного запуску різального барабана після його зупинення потрібен додатковий засіб, інший ніж нефіксований пристрій керування.

У ДСТУ EN ISO 5395-1:2014 «Садове устаткування. Вимоги щодо технічних характеристик газонокосарок. Частина 1. Термінологія та загальні випробування (EN ISO 5395-1:2013, IDT)» зазначено перелік та опис загальних технічних характеристик газонокосарок [11]. Потужність двигуна вимірюється в кіловатах і кінських силах. Від величини потужності залежить продуктивність газонокосарки. Ширина скошування прямо залежить від деки косарки, яка її визначає. Від ширини скошування залежить кількість проходів, необхідних для здійснення стрижки газону. Чим вище цей показник, тим швидше газонокосарка впорається з роботою.

Якщо газонокосарка має травозбірник, то вся скошена в процесі косовиці трава буде складатися там. По мірі заповнення травозбірника його вміст потрібно викидати. Травозбірники повинні виготовляються з пластику і з тканини.

У ДСТУ EN 836:2004 «Садове обладнання. Газонокосарки. Вимоги безпеки (EN 836:1997, IDT)» визначені вимоги щодо безпеки роботи з газонокосаркою [15]. Перед роботою з газонокосаркою необхідно перевірити справність елементів захисту: гальмо ланцюга, рукоятку гальма ланцюга;

важіль керування двигуном; уловлювач ланцюга; систему придушення вібрації; глушник; захисний елемент правої руки; ріжучий механізм; аварійний замок; захисний екран.

Отже, перевірка якості та безпеки під час роботи з газонокосаркою здійснюється відповідно до чинних стандартів. У цих стандартах вказуються складові частини газонокосарок, загальні технічні характеристики та вимоги щодо безпечності. Перевірку якості виробів здійснюють за їхнім зовнішнім виглядом, потужністю двигуна, шириною скошування, наявністю травозбірника, функціями аерації та мульчування. Необхідна періодична перевірка відповідності газонокосарок встановленим вимогам.

1.3. Законодавчо-нормативне регулювання експертизи та митного оформлення імпорту газонокосарок

Процедура експертизи газонокосарок регламентується МКУ [32] та наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2016р. №1058 [41].

Проведення експертизи в митних цілях покладено на Департамент податкових та митних експертиз, який здійснює всі необхідні процедури щодо експертного забезпечення контролю за додержанням і виконанням вимог законодавства [39].

Експертиза газонокосарок проводиться в Управлінні товарознавчої, інженерно-технічної та криміналістичної експертизи у разі подання запиту митного органу, в якому чітко вказується мета його направлення і завдання на проведення експертизи, а також зазначаються відомості про газонокосарки (вид, для електричних – потужність двигуна, клас безпеки, регулювання висоти скошення тощо).

Визнавши необхідність проведення експертизи газонокосарок, посадова особа митного підрозділу, що здійснює митний контроль товарів у процесі якого виникла необхідність проведення експертизи або в провадженні якого знаходиться справа про порушення вимог МКУ, вносить запит, у якому визначаються підстави для призначення експертизи, прізвище

експерта, найменування підрозділу ДПМЕ ДФС, у якому може проводитися експертиза.

У запиті ставляться конкретні питання, що мають бути вирішені під час проведення експертизи (стаття 356 МКУ: класифікація товарів згідно з УКТ ЗЕД; перевірка задекларованої митної вартості товарів; встановлення країни походження товарів), а також визначаються матеріали, що передаються в розпорядження експерта (що стосується газонокосарок, то перевірка здійснюється за технічною документацією) [16-18].

Якщо поданих до експертного підрозділу матеріалів на газонокосарки недостатньо, то в даному випадку експерт може виїхати до митного органу і провести додаткові дослідження.

Рішення про призначення експертизи є обов'язковим для підрозділу ДПМЕ ДФС та експерта. Експертизу в митних цілях можна віднести до особливого класу експертиз, оскільки вона має властиві тільки їй характерні ознаки: предмет, завдання, об'єкти і методи дослідження [23].

Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари після сплати всіх митних платежів, встановлених законами України на імпорту цих товарів, та виконання усіх необхідних митних формальностей випускаються для вільного обігу на митній території України [32].

Розділ VI МКУ «Переміщення і пропуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України. Митні формальності при переміщенні товарів через митний кордон України різними видами транспорту» встановлює основні законодавчі вимоги щодо митних формальностей на автомобільному транспорті (ст.221-222).

Основи законодавчо-нормативного регулювання митного оформлення імпорту газонокосарок визначені у МКУ. Стаття 75 цього документу визначає умови поміщення товарів у митний режим імпорту.

Метою митного оформлення імпорту газонокосарок, згідно статті 246 «Мета митного оформлення» є забезпечення дотримання встановленого

законодавством України порядку переміщення товарів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України.

Митне оформлення імпорту газонокосарок здійснюється в місцях розташування відповідних підрозділів органів доходів і зборів протягом робочого часу, встановленого для цих органів. Відповідно до міжнародних договорів, митне оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється цілодобово (ст. 247 МКУ). Митне оформлення товарів комерційного призначення здійснюється в будь-якому органі доходів і зборів з пред'явленням їх цьому органу [32].

Однією з найважливіших митних процедур, що виконується при оформленні імпорту газонокосарок є декларування. Стаття 257 МКУ регламентує основні положення щодо процедури декларування: декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Місце декларування імпорту газонокосарок, строки декларування, порядок прийняття МД, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи, порядок декларування, дії щодо помилок, порядок дій при зміні, відкликанні та визнанні МД недійсною визначено у статтях 262 – 269 МКУ.

Митне оформлення імпорту газонокосарок передбачає ряд формальностей. Послідовність та процедура їх виконання регламентуються наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа» [57].

При імпорті газонокосарок повинна подаватись МД на бланку ЄАД. Процедура заповнення цього документа визначена наказом Мінфіну від

30.05.2012 №651 «Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа» [49].

Заповнення граф МД при імпорті газонокосарок передбачає внесення визначеного переліку даних, у тому числі й у вигляді кодів. Внесення таких даних в МД на імпорт газонокосарок відбувається згідно Відомчих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій.

При імпорті товарів в Україну застосовуються також заходи тарифного регулювання, які регламентуються Законом України «Про Митний тариф України» [58] та Податковим кодексом України [38].

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №450 «Питання, пов'язані із застосуванням митних декларацій» [40] затверджено форми МД, що використовуються при митному оформленні імпорту газонокосарок.

Правила заповнення граф МД при імпорті газонокосарок визначаються наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 651[49].

Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI «Про загальну безпечність нехарчової продукції» [44] установлює правові та організаційні засади введення в обіг в Україні нехарчової продукції, у тому числі газонокосарок і забезпечення їх безпечності.

Отже, газонокосарки, що імпортуються в Україну, підлягають митному оформленню. В Україні діють законодавчо-нормативні документи, які встановлюють послідовність виконання митного контролю та митного оформлення газонокосарок – це Митний кодекс України, Закони України, накази Міністерства фінансів України, а також нормативні документи ДФСУ.

Регламент проведення експертизи газонокосарок регламентований МКУ та наказом Мінфіну № 1058.

РОЗДІЛ 2

ЕКСПЕРТИЗА ГАЗОНОКОСАРОК ДЛЯ МИТНИХ ЦІЛЕЙ

2.1. Організація, об'єкти та методи дослідження

Об'єктом досліджень у виконаній випускній кваліфікаційній роботі є газонокосарки, що імпортувалися в Україну, зокрема, електричні моторні газонокосарки з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині торговельної марки Greenworks, виробник CHangzhou Globe Co., Ltd, Китай (додаток Г).

Дані типи газонокосарок оформлялися за МД №UA100030/2019/405988 в митному режимі імпорту. Газонокосарки надійшли на митну територію України за контрактом № CIS-1/19 від 22.03.2019р. між фірмою «GLOBGRO AB», Швеція та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ», Україна. Всього за аналізованою МД оформлялось 4 найменування товарів, газонокосарки електричні оформлялись як товар № 3.

Газонокосарка – машина, призначена для стрижки газонів. Конструкція газонокосарок може бути досить різноманітною і залежить від багатьох факторів, таких як різновид ріжучого елемента і тип двигуна. Більшість газонокосарок управляються людиною ззаду шляхом штовхання – несамохідні або за допомогою напрямлення в потрібну сторону – самохідні, але є і такі моделі, управління якими здійснюється за допомогою рульового керування – райдери [6].

Кожен тип газонокосарок призначений для конкретних завдань. Маленькі несамохідні моделі прекрасно підходять для роботи на невеликих ділянках, великі косарки самохідного типу чудово впораються із середнім за величиною ділянкою, ну а дуже великі газонокосарки-райдери просто незамінні на великих газонах. Класифікація газонокосарок наведена в додатку А. Ротаційна газонокосарка – привідна косарка, у якій один або кілька різальних елементів виконують зрізання за допомогою удару, обертаючись навколо осі, перпендикулярної до площини різання.

Барабанна газонокосарка – машина, у якій один або кілька різальних пристроїв обертаються навколо горизонтальної осі та забезпечують разом з нерухомим брусом або ножем скошування трави [8].

З метою виконання поставлених завдань, заплановані у роботі дослідження було проведено за наступною схемою (рис. 2.1).




Рис. 2.1. Схема проведення досліджень

Для проведення експертизи газонокосарок використано наступні методи досліджень. Суть методу випробування на відкидання предметів полягає в тому, що механізм вкидання кульок має забезпечувати послідовне

збільшення висоти вкидання в межах діапазону 100 мм. Швидкість вкидання кульок потрібно регулювати таким чином, щоб кулька підіймалася над поверхнею ворсового мата щонайменше на 30 мм у межах кута 10° до вертикальної осі [11].

При випробуванні на удар косарку потрібно встановити над зварною чи безшовною сталевую трубою номінальним розміром 30мм×3мм, яку розміщують у випробувальному стенді. Ножі машини має бути відрегульовано на висоту скошування приблизно 50 мм і розміщено таким чином, щоб під час введення труби в зону обертання ножів, вони ударили по відрізьку труби на відстані від 10 мм до 15 мм від кінчиків ножів [13]. Косарка має працювати протягом 15 с, або до зупинення різального барабана чи до того моменту, поки трубу не буде перебито.

Випробування на дисбаланс проводиться на твердій рівній горизонтальній поверхні. Косарку на повітряній подушці випробовують на траві чи на синтетичному матеріалі, ідентичному траві. Випробування треба проводити впродовж однієї години на стенді з фібропанелями для кожного комплекту ножів. Під час випробування косарка не повинна втрачати жодних складових частин, крім того фібропанелі стенда не повинні бути пробиті будь-якою частиною газонокосарки.

Випробування на структурну цілісність кожухів ножів, запобіжних пристосовань і накопичувачів трави. Випробовувану косарку встановлюють на сталевій плиті таким чином, щоб вісь ножа містилася над центром випробувальної плити. Ніж (ножі) має бути відрегульовано на мінімальну висоту скошування, але не менше ніж 30 мм. Якщо максимальна висота скошування є меншою ніж 30 мм, то таку машину треба випробовувати на максимальній висоті скошування. Випробування проводять один раз для кожного комплекту ножів [15].

Гальмівні випробування машин керованих пішим оператором проводять на горизонтальній ділянці (з ухилом не більше ніж 1 %) із сухою, рівною, твердою бетонною поверхнею (або рівноцінною випробувальною

поверхнею). Під час випробовування машини, яку обладнано окремими органами керування гальмами і зчепленням, надаючи руху гальмам, необхідно одночасно розмикати зчеплення. Випробування необхідно здійснювати в обох напрямках з максимально допустимою швидкістю руху.

Випробування на стійкість. Машину встановлюють колесами на пласку площадку зі змінюваним нахилом. Коефіцієнт тертя площадки має бути достатнім для запобігання зісковзуванню машини зі схилу. Площадку нахиляють доти, доки відбудеться відрив (відривом вважають, коли сталеву плиту можна вийняти з-під будь-якої шини з зусиллям не більше ніж 10 Н) або буде досягнуто мінімальний кут нахилу [11].

При експертизі газонокосарок використано також органолептичний метод дослідження та фізичні – для визначення маси і потужності газонокосарок.

Отже, об'єктом досліджень у виконаній роботі є газонокосарки торгової марки «Greenworks», виробник CHangzhou Globe Co., Ltd. (Китай), зокрема електричні (потужність 230 В). Газонокосарки оформлялись в режимі імпорту за МД № UA100030/2019/405988. Предметом досліджень є показники, що визначаються при експертизі газонокосарок та їх митне оформлення.

2.2. Товарознавча характеристика асортименту газонокосарок, що переміщуються через митний кордон України

На ринку України представлена значна кількість виробників, які пропонують споживачам газонокосарки найвищої якості. Досить відомими є наступні бренди: MTD – Німеччина; EFCO – Італія; HUSQVARNA, Greenworks – Швеція; AL-KO – Німеччина; HONDA – Японія, VIKING – Австрія.

Газонокосарки американських компаній American Lawn Mower, Brill, Craftsman та шведська компанія Stiga завоювали покупців завдяки підвищеній надійності в експлуатації. У їх конструкції немає жодної

пластмасової деталі. До того ж, зручно і те, що леза – самозаточувальні, а це означає, що вони вимагають мінімум догляду [59].

Моделі різних виробників розрізняються своїми параметрами залежно від потужності встановленого двигуна, а також типу техніки – механічна, електрична чи бензинова. Різними будуть висота і ширина скошування та режим роботи. У багатьох сучасних моделях доступна також функція аерації, тобто вибирання старої трави способом вичісування [65].

Електричні газонокосарки можна використовувати навіть для стрижки мокрої трави, тому що виробник подбав про те, щоб двигун був надійно захищений. Бензинові моделі відрізняються низьким рівнем вібрації та шуму.

Звісно, значна кількість українських споживачів більше довіряють і купують у користування газонокосарки імпортного виробництва. Тому на ринку України імпорту газонокосарок значно переважає експорт. Переважна більшість газонокосарок в Україні – італійські. Є також німецькі, австрійські, японські, китайські [59].

Асортимент газонокосарок широкий, адже на ринку представлені більш ніж 200 моделей основних 30 фірм-виробників. Не зважаючи на це, всі газонокосарки можна класифікувати за рядом ознак (додаток А).

Для викошування трави на невеликій площі у важкодоступних місцях, а також на нерівних поверхнях, застосовують переносні газонокосарки — тримери (від англійського слова «trim» — «приводити в порядок»). Під час роботи головка обертається бензиновим або електричним мотором з дуже великою швидкістю. Тримери з електричним двигуном мають переваги: вони легкі, майже не шумлять, запускаються простим натисненням кнопки і не забруднюють навколишнє середовище. Однак потужність їх значно нижча. Існують також тримери з вбудованою акумуляторною батареєю [6].

Ручні газонокосарки відрізняються також розташуванням двигуна, причому у електричних косарок потужністю від 800 Вт (а також у всіх бензинових) переважно верхнє. Потужність ручних електричних газонокосарок різна і варіюється від 300 до 600 Вт для газонокосарок з

нижнім розташуванням двигуна, і від 400 до 1500 Вт для тих, у яких двигун розташований зверху. Потужність бензинових газонокосарок, представлених на ринку, знаходиться в діапазоні 800-2500 Вт.

Серед виробників бензинових газонокосарок особливою популярністю користуються Castel Garden, Efco, Husqvarna, Holeyite, McCulloch, Valex; серед електричних — Bosch, Black&Decker, Castel Garden, Efco, McCulloch, Viking, Toro, Valex.

На відміну від тримерів, які скошують траву на будь-якій (навіть в декілька міліметрів) висоті, ніж колісних газонокосарок обертається на рівні 20-80 мм від землі [43].

Автоматична акумуляторна газонокосарка може працювати протягом доби, час її дії програмується за допомогою вбудованого датчика. Дана косарка обробляє 1500-2000 м² газону залежно від його форми. Комп'ютерна технологія дозволяє газонокосарці думати і справлятися з роботою самостійно.

Проаналізуємо асортимент газонокосарок іноземного виробництва, які представлені на ринку України і користуються попитом споживачів, в тому числі фірми Greenworks, які оформлялись за аналізованою МД № UA100030/2019/405988 (додаток Г).

В даний час на українському ринку представлений широкий вибір газонокосарок різних цінових категорій, потужностей та можливостей з різним набором функцій. Ціни на газонокосарки коливаються в широкому діапазоні, починаючи з найпростіших моделей, таких як Grunhelm EM-6118B VitalsMaster EZP-321s та Wolf-Garten Campus 32E (додаток Б, рис. Б 1), ціновий діапазон яких 2500-3500 грн. і які мають мінімальний набір функцій, і закінчуючи потужними моделями Honda HRX537C4, Honda HRX476C1 та AL-KO SilverAluline 530 BRV BioCombi (додаток Б, рис. Б 2), ціни на які від 25000 до 30000 грн. В додатку Б, табл. Б 1 наведена характеристика поширених моделей газонокосарок, що реалізуються на ринку України [60].

Товарознавча характеристика поширених моделей бензинових газонокосарок наведена в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

Товарознавча характеристика асортименту бензинових газонокосарок

Показники	Oleo-Mac G48 PK ComfortPlus	McCulloch M 46-125R	VitalsMasterZp 50139nd	AL-KO Classic 4.6 BR	Wolf- Garten Ambition 48 XB
Вага, кг	23	21	38,5	21	27
Фірма-виробник	Oleo-Mac	McCulloch	Vitals	AL-KO	Wolf- Garten
Розмір травозбірника	60	50	60	65	60
Ширина скошування, см	46	46	50	46	48
Висота зрізу, мм	28-75	30-80	25-75	30-80	25-90
Потужність, кВт	2,94	2,4	2,6	1,7	1,9

Газонокосарка Oleo-Mac G48 PK ComfortPlus – потужний агрегат, який працює на бензиновому двигуні. Скошена трава збирається в спеціальний контейнер (травозбірник), ємність якого становить 70 л. Додатково в газонокосарці передбачена функція мульчування, вона має компактні розміри і відносно невелику вагу.

Газонокосарка McCulloch M 46-125R – це надійна, проста в обслуговуванні і використанні модель, забезпечує бездоганну якість косіння. Крім того, дана модель має надійний двигун з низькою витратою палива і підтримує можливість регулювання висоти зрізу (від 30 до 80 мм). Потужність газонокосарки McCulloch M 46-125R становить 2,4 кВт, ширина зрізу – 46 см, об'єм паливного бака – 0,8 л.

Газонокосарка бензинова VitalsMasterZp 50139nd має сучасний дизайн, економічна, надійна в роботі, проста в обігу і обслуговуванні. За своєю конструкцією газонокосарка відноситься до простих з класичним механізмом, основою якого є чотиритактний двигун внутрішнього згоряння, що забезпечує високу потужність.

Газонокосарка AL-KO Classic 4.6 BR досить потужна і призначена для середніх і великих газонів. Травозбірник з аеродинамічним повітроводом має оптимальне заповнення та індикатор рівня заповнення. Клиновидний корпус косарки AL-KO Classic 4.6 BR ідеально підходить для скошування трави під кущами, а широкі шини щадять газон [62].

Особливостями газонокосарки марки Wolf-Garten Ambition 48 XB є наявність індикатора заповнення контейнера для трави, складної ручки, системи захисту рослин. Рекомендується для газонів площею приблизно до 700 кв. м.

За МД № UA100030/2019/405988 оформлялись газонокосарки ТМ Greenworks. Американська компанія Greenworks є невід'ємною частиною концерну Globe Tools Group – лідера на ринку акумуляторної техніки зі штаб-квартирою в США, дослідним центром – у Швеції, а виробничим центром – у Китаї. Корпорація у 2007р. однією з перших запустила лінійку акумуляторної садової техніки, що ґрунтується на Li-Ion-технології, під ТМ Greenworks. Акумуляторна техніка Greenworks – це зручність, легкість та інновації, доступні широкому споживачу. Найрізноманітніший асортимент і найбільш оптимальне співвідношення «ціна–якість» забезпечують стабільний попит [8].

Користувач може бути впевненим у високій якості комплектуючих, особливо акумуляторів. Стандартною для багатьох брендів є робоча напруга у 18 В, проте Greenworks створює потужні та якісні пристрої на 24, 40, 60, 80, 82 В, а також напругою 230 В. Перевагою акумуляторів Greenworks є універсальність: одну батарею можна використовувати для всіх інструментів торговельної марки з однаковим вольтажем. Для виробництва акумуляторних батарей використовуються тільки високоякісні акумуляторні елементи класу «А» від провідних японських і південнокорейських виробників, які зберігають свою ємність, витримуючи понад 1500 повних циклів заряду-розряду, і безвідмовно служать протягом 5 – 7 років.

На сьогодні здатність конкурувати з маркою Greenworks має тільки бензинова техніка [60]. Хоча, згідно з статистикою, остання стрімко втрачає свої позиції на світовому ринку. Використовувати й обслуговувати акумуляторний інструмент набагато легше і дешевше, ніж електричні та бензинові аналоги, оскільки непотрібна електромережа заправлення паливною сумішшю.

Одним з пріоритетних напрямів діяльності компанії Greenworks є виробництво високоякісних газонокосарок. Компанія випускає понад 670 тис. одиниць продукції щомісячно.

Greenworks випускає електричні й акумуляторні газонокосарки (додаток Б, рис. Б 3). Крім того, вони діляться на самохідні та несамохідні.

Фірма виготовляє такі моделі газонокосарок електричних: Greenworks GLM1232; Greenworks GLM 1240; Greenworks GLM 1035; Greenworks 25147 1200W 40cm 3-in-1. Спільними властивостями для усіх електричних газонокосарок є те, що вони можуть охопити одночасно площу до 600 м². Рух вперед здійснюється силами людини, колеса і корпус виготовлені з міцного матеріалу. Електричний двигун має потужність в 1200 Вт.

Газонокосарка Greenworks GLM 1232 легка, несамохідна, оснащена гальмом і системою захисту від випадкового включення. Існує 2 режими стрижки: мінімальна висота – 2 см, максимальна – 6 см. Робочим органом є ніж з шириною захоплення 32,5 см. Оператор може виконувати роботи, пов'язані з мульчуванням. Габарити цієї моделі – 50x40x30 см

Модель Greenworks GLM1240 1200w має вагу 17,12 кг, має систему аварійного гальмування. Різальним елементом є тример, який здатний забезпечити ширину робочого захоплення до 40 см, висота зрізу – від 3 до 8,5 см. Частота обертання шпинделя мотора в цій моделі – 3600 оборотів за хвилину. Користувач може відрегулювати 5 різних висот скошування, габарити – 43x115x43 см.

Газонокосарка електрична Greenworks GLM 1035 має вагу 12,78 кг; на відміну від попередніх моделей мотор має потужність 1 кВт, корпус удароміцний, виконана з комбінованого матеріалу.

Діаметр ножа – 35 см; 5 положень висоти регулювання скошування, об'єм травозбірника 40 л; габарити моделі – 39x104x30 см.

Газонокосарка Greenworks 25147 1200W 40cm 3-in-1 важить 17,12 кг, оснащена міцним пластиковим корпусом і колесами, об'єм травозбірника – 50 л; рівні стрижки – від 1,6 до 6,7 см ; ніж здатний захопити 40 см поверхні газону.

В таблиці 2.2 наведена товарознавча характеристика асортименту електричних газонокосарок Greenworks.

Таблиця 2.2

Товарознавча характеристика асортименту електричних газонокосарок фірми Greenworks

Характеристика	Моделі газонокосарок			
	Greenworks GLM 1232	Greenworks GLM1240 1200w	Greenworks GLM 1035	Greenworks 25147 1200W 40cm 3-in-1
Площа газону (м²)	600	600	600	600
Ширина захвату скошування (см)	32,5	40	35	40
Висота зрізування (мм)	20-70	16-67	25-80	16-67
Об'єм травозбірника (л)	40	50	40	50
Потужність (Вт)	1200	1200	1000	1200
Вага (кг)	12,8	17,12	12,78	17,12
Розміри, см	50x40x30	43x115x43	39x104x30	43x115x43
Ціна	1950 грн.	4499 грн.	3999 грн.	10990 грн.

Акумуляторні побутові несамохідні косарки ТМ Greenworks мають потужність акумулятора 40 В і призначені для застосування в домашніх умовах. Характеристика деяких моделей акумуляторних газонокосарок наведена в табл. 2.3

Акумуляторна газонокосарка Greenworks 40v GD40LM45 призначена для догляду за невеликими газонами. Мотор живиться від акумулятора загальною місткістю 4 А/год. Косарка може працювати на заряді впродовж години. Ніж захоплює ширину газону до 45 см, може стригти траву заввишки від 2,8 до 6,7 см, травозбірник має об'єм 50 л, вага косарки – 22,5 кг.

**Товарознавча характеристика асортименту акумуляторних
газонокосарок фірми Greenworks**

Характеристика	Моделі газонокосарок			
	Greenworks GD40LM45 K4	Greenworks G40LM45	Greenworks G40LM41K2	Greenworks GD40LM46S PK4x
Площа газону (м ²)	600	600	600	600
Ширина захвату скошування (см)	45	45	43	46
Висота зрізування (мм)	20-70	20-76	20-70	25-80
Об'єм травозбірника (л)	50	50	50	55
Номінальна напруга (В)	40	40	40	40
Вага (кг)	22,5	22,2	18,0	29,0
Розміри, мм	510x785x435	785x410x435	800x515x435	860x570x435
Рівень шуму, дБ	90,3	90,3	90,3	96,0
Ціна, грн.	17495	9695	10995	19995

Газонокосарка Greenworks G40LM41K2 – акумуляторна модель, яка обладнана системою захисту двигуна від механічних пошкоджень; регулювання висоти скошування від 20 до 70 мм. Рама моделі має складану конструкцію для зручності транспортування і зберігання. Для безпечної роботи модель оснащена ключем безпеки, час автономної роботи – 60 хв [8].

Акумуляторна газонокосарка Greenworks GD40LM46SPK4x – це потужна, універсальна і практична самохідна газонокосарка. Вона має змінну швидкість, призначену для збільшення потужності та комфортної роботи користувача при виконанні складних завдань. Газонокосарка оснащена безщітковим двигуном, який різко знижує вібрації і потребує мінімального обслуговування. Ця модель має ширину скошування 46 см – досить велику, щоб обробити площу до 800 м² на одній зарядці, травозбірник має обсяг 55 л.

Газонокосарка Greenworks - несамохідна косарка масою 22,2 кг, працює на батареї, що забезпечує напругу 40 В. Ширина оброблюваної поверхні – 45 см, висота стрижки від 1,9 до 7 см, травозбірник – 50 л.

Отже, через митний кордон України переміщуються електричні та акумуляторні газонокосарки фірми Greenworks, які мають цілий ряд експлуатаційних характеристик, зокрема, високі показники продуктивності – до 600 м²; місткий збірник для трави – 40-55 літрів; можливість регулювання висоти скошування в межах 16-85 см; підтримка функції збору, мульчування, утилізації трави; чудова маневреність; компактність; простота в експлуатації; не вимагає особливого технічного обслуговування. На ринку України представлено різноманітні моделі газонокосарок різних фірм-виробників.

2.4. Експертиза газонокосарок та оформлення її результатів

Із усього переліку проаналізованих в питанні 1.2 нормативних документів, жоден не регламентує конкретних вимог до якості газонокосарок. Оскільки не визначені критерії та методи для проведення експертизи газонокосарок, нами запропоновано показники, методи та засоби, які рекомендується використовувати в діяльності митних лабораторій (табл.2.4).

Технічні характеристики електричних косарок включають такі параметри: особливості передачі; величину ширини скошування; наявність травозбірника (його об'єм або матеріал, з якого він виготовлений); масу в кг; особливості ходу (самохідна або несамохідна); тип двигуна; частоту обертання в оборотах за хвилину; споживану потужність у ватах; наявність різних режимів регулювання висоти; показники максимальної і мінімальної висоти скошування (вони відрізняються у різних моделей); габарити в см.

Акумуляторні газонокосарки Greenworks розрізняються за тими ж характеристиками. Замість двигуна враховуються показники Li-ion акумулятора, від якого вони живляться [8].

Аналізуючи ці та інші показники, можна підібрати найбільш відповідну газонокосарку.

Нами запропоновано показники та методи, які рекомендовано використовувати для проведення експертизи газонокосарок (табл. 2.4).

Показники та методи для проведення експертизи газонокосарок

Показники	Методи	Засоби
Габарити, мм	Вимірювальний	ДСТУ EN 5395-1:2015
Маса нетто, кг	Вимірювальний	ДСТУ EN 5395-1:2015
Потужність, кВт	Вимірювальний	ДСТУ EN 5395-1:2015
Площа оброблювальної поверхні, м ²	Вимірювальний	ДСТУ EN 5395-1:2015
Швидкість обертання ножа, об/хв	Вимірювальний	ДСТУ EN 5395-1:2015
Висота скошування, мм	Аналітичний, вимірювальний	Технічні характеристики на дану продукцію
Ширина скошування, мм	Аналітичний, вимірювальний	Технічні характеристики на дану продукцію
Об'єм травозбірника, л	Аналітичний, вимірювальний	Технічні характеристики на продукцію
Рівень звукового тиску, дБ	Вимірювальний	ДСТУ EN 836:2004, ДСТУ ISO 11094:2012

Потужність двигуна – вимірюється в кіловатах і кінських силах. Від величини потужності залежить продуктивність роботи газонокосарки: чим потужніший двигун, тим з більш високою ефективністю вона буде працювати [26].

Ширина скошування безпосередньо залежить від деки косарки, яка її визначає. Від ширини скошування залежить кількість проходів, необхідних для здійснення стрижки газону: чим вищий цей показник, тим швидше газонокосарка впорається з роботою. Ширина покосу роторних газонокосарок становить від 30 до 45 см, у моделей з бензиновим мотором – до 55 см., шпindelьні і ручні косарки мають робочу ширину від 30 до 40 см.

Об'єм травозбірника коливається в межах від 30 до 75 л. Чим більший травозбірник за розмірами, тим менш маневреною є газонокосарка [6].

Газонокосарки мають рівень шуму в діапазоні від 65 до 97 дБ. Чим нижчий даний показник, тим менший вплив на навколишнє середовище [3].

При проведенні досліджень використано вимірювальний і органолептичний методи. В якості засобів ідентифікації використовувалися

ДСТУ EN 5395-1:2015 [11], ДСТУ EN 5395-2:2015 [12], та ДСТУ EN 836:2004 «Садове обладнання. Газонокосарки. Вимоги безпеки» [15], технічна документація на газонокосарки – паспорти, керівництва з експлуатації, а також ТСД.

Таким чином, було визначено наступні показники, що можуть бути використані в якості критеріїв ідентифікації: габарити, маса, висота та ширина скошування, рівень шуму, потужність, площа оброблювальної поверхні, швидкість руху.

За МД №UA100030/2019/405988 оформлялись газонокосарки фірми Greenworks виробництва Китаю. За декларацією оформлялись газонокосарки електричні та акумуляторні. Для порівняльних випробувань було обрано газонокосарки інших фірм-виробників, які є аналогами.

В теперішній час найбільшим попитом у споживачів користуються саме електричні газонокосарки. Окрім того, як зазначалось, у структурі імпорту електричні газонокосарки займають близько 70%. Тому в якості об'єктів експертизи було обрано 5 зразків приводних електричних газонокосарок іноземного виробництва, які найчастіше надходять на митну територію України і проходять процедуру митного оформлення в Київській митниці (додаток Б, табл. Б 1).

За визначеними вище показниками було проведено експертизу газонокосарок. Такі показники газонокосарок як висота скошування, ширина скошування та об'єм травозбірника визначались аналітичним методом з використанням паспортів якості, які містять технічні характеристики на газонокосарки. Для визначення решти показників використовувались вимірювальні методи, які визначені нормативними документами.

Результати експертизи досліджуваних зразків газонокосарок наведено в таблиці 2.5.

За результатами проведеної експертизи встановлено, що всі газонокосарки відповідають вимогам нормативних документів. Визначено, що за досліджуваними показниками якості найпотужнішою є електрична

газонокосарка ТМ «МАКІТА». Високі показники рівня шуму має газонакосарка ТМ VIKING ME 443 та ТМ Greenworks GLM1241.

Таблиця 2.5

Результати експертизи електричних газонакосарок

Показники	Досліджувані зразки				
	Зразок №1 ТМ «AL- КО»	Зразок №2 ТМ «МАКІТА»	Зразок №3 ТМ «VIKING»	Зразок №4 ТМ «BLACK& DECKER»	Зразок №5 ТМ Greenworks
Габарити, мм	720x525x430	710x595x415	1380x490x1070	780x600x490	800x515x435
Маса нетто, кг	15,0	24,5	20,0	14,0	15,7
Потужність двигуна, кВт	1,2	1,8	1,5	1,4	1,2
Швидкість обертання ножа, об./хв.	2800	3000	2800	2800	3500
Діаметр коліс (перед/зад), мм	150/165	180/200	180/200	150/165	130/130
Висота скошування, мм	28-68	20-74	25-75	20-70	20-80
Ширина скошування, мм	34	46	41	34	41
Об'єм травозбірника, л	37	60	55	40	50
Рівень шуму, дБ	96	87	85	96	96

Газонакосарка електрична Greenworks GLM1241 являється топовою моделлю серед газонакосарок фірми Greenworks. Вона оснащена найсучаснішим енергоефективним двигуном потужністю 1200 Вт, при цьому ширина скошування становить 41 см, що можна порівняти з багатьма бензиновими моделями. Модель відрізняється зручною системою регулювання висоти скошування (5 рівнів: від 20 до 80 мм). Також є 2 режими косіння: мульчування і косіння зі збиранням рослин у травозбірник об'ємом 50 л, має гібридну конструкцію.

В ДПМЕ ДФС було проведено експертизу газонакосарок фірми Greenworks, зокрема, моделі Greenworks GLM1241, електричної, яка оформлялась за аналізованою МД. Результати експертизи підтвердили відповідність газонакосарок вимогам щодо якісних параметрів, про що було складено висновок, наведений в додатку В.

Отже, запропоновані критерії, засоби та методи ідентифікації дали змогу провести експертизу газонокосарок. Для проведення експертизи електричних газонокосарок рекомендовано використовувати наступні показники: величину ширини скошування; наявність травозбірника (його об'єм); масу в кг; особливості ходу (самохідна або несамохідна); тип двигуна; частоту обертання в оборотах за хвилину; споживану потужність у ватах; показники максимальної і мінімальної висоти скошування (вони відрізняються у різних моделей); габарити в см та рівень шуму.

За результатами експертизи електричних газонокосарок моделі Greenworks GLM1241 складено висновок, в якому зазначено, що даний вид газонокосарок – електричні моторні газонокосарки з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині електричні, за показниками якості відповідають вимогам до даного виду газонокосарок. Ціна відповідає поточній кон'юктурі ринку на дану модель газонкосарок.

Експертиза газонокосарок відіграє важливу роль при визначенні кількісних та якісних характеристик для завершення виконання митних формальностей з метою правильності визначення коду згідно з УКТЗЕД, країни походження, правильного встановлення ставок мита згідно з Митним тарифом України та нарахування митних платежів.

РОЗДІЛ 3

МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ ГАЗОНОКОСАРОК

3.1. Визначення коду газонокосарок згідно з УКТЗЕД

Під час митного оформлення товарів органи ДФС з питань державної митної справи (митниці та структурні підрозділи митниць) здійснюють контроль правильності їх класифікації згідно з УКТЗЕД в порядку встановленому наказом Мінфіну України від 30.05.2012 №650 [47]. Якщо під час такого контролю або при перевірці після завершення митного оформлення товарів будуть виявлені порушення правил класифікації товарів, митний орган має право самостійно класифікувати ці товари.

Проаналізуємо визначення коду згідно з УКТЗЕД електричних моторних газонокосарок з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині торгової марки «Greenworks», які оформлялись за МД № UA100030/2019/405988 (додаток Г) і надійшли за контрактом № CIS-1/19 від 22.03.2019р. між фірмою «GLOBGRO AB» (Швеція) та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» (Україна).

Для підтвердження правильності заявленого коду перевіряємо його за таким порядком:

- за допомогою органолептичних методів дослідження встановлюємо, до якої групи відносяться досліджувані газонокосарки: до бензинових чи електричних;
- відповідно до Основних правил інтерпретації класифікації товарів застосовуємо перші чотири правила виключно послідовно, переходячи від правила 1 до правила 3 (а), від правила 3 (а) до правила 3 (с) і 6 [54].

За МД № UA100030/2019/405988 оформлялось 4 найменування різних товарів фірми Greenworks, серед них під №3 оформлялись 2 моделі газонокосарок загальною кількістю 103 штуки.

Спочатку визначаємо розділ та групу, до яких належать газонокосарки. Досліджувані товари відносяться до розділу XVI «Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та

звуківідтворювальна апаратура, апаратура для запису або відтворення телевізійного зображення і звуку, їх частини та приладдя». У примітках до цього розділу термін "машина" включає будь-які машини, обладнання, механізми, установки, апарати або пристрої, наведені у товарних позиціях групи 84 або 85 [55].

В додаткових примітках зазначено, що інструменти, що необхідні для складання або обслуговування машин, повинні розглядатися разом із цими машинами, якщо вони з ними імпортуються [68].

За вимогою митних органів декларант ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК» повинен надати для підтвердження відомостей, заявлених в декларації, технічний файл на електричні газонокосарки, який повинен містити комплект конструкторської документації, що містить опис машини, її призначення та головні характеристики.

Далі за описом товару визначаємо товарну групу – це група 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини». У примітках до товарної групи 84 вказано, що машина, призначена для виконання більше ніж однієї функції, класифікується за основною функцією так, якби вона була єдиною, для якої призначена машина.

Загалом, до групи 84 відносяться обладнання (машини та апарати) і механічні пристрої, а до групи 85 – електротовари.

До товарних позицій 8425 - 8478 включаються машини та пристрої, які, за деякими винятками, класифікуються за галуззю промисловості, в якій вони застосовуються, незалежно від їхніх конкретних функцій у цій галузі.

Далі визначаємо товарну позицію 8833 - машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437.

До цієї товарної позиції включаються машини, використовувані замість ручних інструментів і призначені для механічного виконання таких операцій:

збирання сільськогосподарських культур (наприклад, збирання зернових, збирання коренеплодів, збирання фруктів, обмолот, формування в паки). До цієї товарної позиції також включаються сінокосарки або газонокосарки, а також прес-підбирачі, преси для соломи або сіна [68].

В таблиці 3.1 наведена класифікація газонокосарок згідно з УКТЗЕД. Ці види газонокосарок мають однакову товарну позицію, але товарні підпозиції – різні.

Таблиця 3.1

Класифікація газонокосарок згідно з УКТЗЕД

8433	Машини або механізми для збирання або обмолоту сільськогосподарських культур, включаючи преси для соломи або сіна; газонокосарки та сінокосарки; машини для очищення, сортування або вибраковування яєць, плодів або інших сільськогосподарських продуктів, крім машин, зазначених у товарній позиції 8437:
	- косарки для газонів, парків, спортивних майданчиків:
8433 11	- - моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині:
8433 11 10 00	- - - електричні
	- - - інші:
	- - - - самохідні:
8433 11 51 00	- - - - - обладнані сидінням
8433 11 59 00	- - - - - інші
8433 11 90 00	- - - - інші
8433 19	- - інші:
	- - - з двигуном:
8433 19 10 00	- - - - електричні
	- - - - інші:
	- - - - - самохідні:
8433 19 51 00	- - - - - - обладнані сидінням
8433 19 59 00	- - - - - - інші
8433 19 70 00	- - - - - інші
8433 19 90 00	- - - без двигуна
8433 20	- інші косарки, включаючи тракторні навісні різальні механізми:
8433 20 10 00	- - з двигуном
	- - інші:

В товарну позицію 8433 включені газонокосарки з ручним приводом або з приводом від двигуна. Вони можуть мати різальний апарат, як у сільськогосподарської косарки, обертові ножі, що ріжуть траву під час

зіткнення з фіксованим і горизонтально розташованим ножем, або обертовий диск з ножами по зовнішньому краю.

Визначаємо послідовно код згідно з УКТЗЕД газонокосарок, які оформлялись за МД. Усі газонокосарки відносяться до товарної позиції 8433.

Товарна підпозиція газонокосарок 8433 11 – моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині. Далі визначаємо товарну категорію 8433 11 10 00 – електричні, тобто газонокосарки електричні та акумуляторні, що оформлялись за МД, мають однаковий код згідно з УКТЗЕД – 8433111000.

Отже, за МД № UA100030/2019/405988 (додаток Г) оформлялось 103 газонокосарки, зокрема 100 електричних та 3 акумуляторних. Всі вони відносяться до XVI розділу згідно з УКТЗЕД, до товарної групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»; товарної групи 8433; товарної підпозиції 8433 11 – моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині; товарної категорії 8433111000 – електричні, тобто газонокосарки електричні та акумуляторні, що оформлялись за МД, мають однаковий код згідно з УКТЗЕД.

3.2. Визначення митної вартості та нарахування платежів на газонокосарки

Відомості про митну вартість газонокосарок, які переміщуються через митний кордон України, використовуються для нарахування митних платежів, ведення митної статистики, а також для розрахунку податкового зобов'язання, визначеного за результатами документальної перевірки [5, 33].

Згідно МД № UA100030/2019/405988, яка аналізується, з Франції, м. Dambach la Ville на територію України за умов поставки EXW було імпортовано, згідно з договором купівлі-продажу № CIS-1/19 від 22.03.2019р. між шведською фірмою «GLOBGRO AB» та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» (Україна), електричні моторні газонокосарки з різальним пристроєм, що

обертається у горизонтальній площині торговельної марки Greenworks; країна виробництва – Китай, виробник – CHangzhou Globe Co., Ltd.

Загальна кількість газонокосарок 103 шт.

У графі 20 «Умови поставки» - проставляється коротке літерне позначення умов поставки відповідно до Класифікатора – EXW – назва місця, географічний пункт доставки – Dambach la ville (Франція).

Згідно правил ІНКОТЕРМС, EXW «франко-завод» означає, що фірма «GLOBGRO AB», з якою укладений договір, вважається такою, що виконала свої обов'язки по постачанню газонокосарок, коли вона надасть його в розпорядження ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» на своєму підприємстві. Фірма «GLOBGRO AB» не відповідає за навантаження товару на транспортний засіб, а також за митне очищення товару для експорту. Даний термін покладає таким чином мінімальні обов'язки на фірму «GLOBGRO AB», а ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» повинно нести всі витрати і ризики у зв'язку з перевезенням товару від підприємства продавця до місця призначення.

У другому підрозділі графі зазначено географічний пункт доставки газонокосарок, через пропуск – назва цього географічного пункту: FR, Dambach la ville – Франція, Дамбах-ла-Віль.

У третьому підрозділі графі вказується двозначний цифровий код застосованої форми розрахунків за товар згідно з умовами договору купівлі-продажу : "30" – переказ.

У лівому підрозділі графі 22 «Валюта та загальна сума за рахунком» наводиться літерний код валюти, у якій складено рахунки-фактури (інвойси) або інші документи, що визначають вартість газонокосарок: EUR - євро.

У правому підрозділі графі зазначається сума наведених у графах 42 ЄАД і додаткових аркушів МД фактурної вартості товарів у валюті, код якої зазначений у лівому підрозділі графі – 7190,0 для електричних газонокосарок. На дату прийняття митницею декларації для оформлення курс одиниці валюти, встановлений Національним банком України становить: євро –28,98030600 до гривні, що вказано в графі 23.

EXW застосовується для всіх видів транспорту. В нашому випадку вантаж надходить автомобільним транспортом (граф 25 «Вид транспорту на кордоні»: 30 – автомобільний транспорт).

У графі 24 вказується код характеру угоди згідно з класифікатором характерів угод: 21– переміщення товарів у ВКВ та валюта договору EUR – євро. Для газонокосарок, що оформлявся за МД країною походження є Китай, країною відправлення – Франція, а торговельною країною – Швеція.

У графі 31 описано артикули газонокосарок, які оформлялися за МД. Так як оформлялось 2 артикули товару, але з розгорнутою характеристикою, разом з формою МД-2 подано інформацію на додатковому аркуші МД-6.

Всього за МД №UA100030/2019/405988 оформлялося 2 артикули газонокосарок; електрична арт. 2505207 та акумуляторна арт. 2500407UB.

В рахунку-фактурі №90025979-2 від 17.07.2019р. (додаток Е) наведено опис газонокосарок, які оформлялись за митною декларацією, вказана ціна одиниці кожного артикула, а також загальна вартість усіх газонокосарок 7190,0 EUR.

В графі 43 МД №UA100030/2019/405988 вказано, що митна вартість газонокосарок визначена за ціною договору. В графі зазначено – 1.

Згідно умов поставки EXW «франко-завод» в митну вартість включено лише пакування. При визначенні митної вартості додаються наступні витрати: навантаження на транспортний засіб, доставка до основного перевізника, ввізне мито, страхування перевезення, навантаження на основний транспорт та оплата основного транспорту [21].

Документами, які підтверджують митну вартість газонокосарок, є:

1) зовнішньоекономічний контракт № CIS-1/19 від 22.03.2019р. між шведською фірмою «GLOBGRO AB» та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» (Україна), в якому зазначено предмет договору – садові інструмента та обладнання, умови поставки товарів – EXW, а також умови оплати (додаток Д);

2) рахунок-фактура (інвойс) №90025979-2 від 17.07.2019р. (додаток Е), в якому вказано артикули газонокосарок, які оформлялися за МД з указанням одиниць вимірювання (шт), ціни за штуку, загальної кількості та вартості: газонокосарка електрична арт. 01-000002505207 ціна за штуку 66,17 євро; всього 100 шт., загальна вартість – 6617,0 євро; газонокосарка акумуляторна арт: 01-0000025040UB, ціна за штуку 191,0 євро, всього 3 шт., загальна вартість – 573,0 євро; всього оформлялось 103 газонокосарки на суму 7190,0 євро, що зазначено в графі 42 МД.

До інвойсу також подано пакувальний лист, в якому зазначено перелік товарів, що оформлялись за МД №UA100030/2019/405988, їх артикули, кількість, вага нетто та загальна вага кожного товару, оскільки ці дані також важливі при визначенні митної вартості (додаток І).

Зокрема, в пакувальному листі зазначено, що оформлялось 100 штук електричних газонокосарок арт. 2505207, вага брутто – 2198,36 кг, вага нетто – 1631,2 кг. Ці дані зазначені відповідно в графах 35 та 38. Виходячи з ваги товару розраховуються транспортні витрати;

3) міжнародна автотранспортна накладна №714172 від 17.07.2019р.(додаток Ж), в якій вказаний відправник фірма «Rhenus Logistics Alsace SAS» та вантажоотримувач ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ», Харків, а також місце відвантаження вантажу – Dambach la Ville, France;

4) в митні органи України подано документ, що підтверджує вартість перевезення товару, в якому вказано що транспортно-експедиційні витрати по перевезенню вантажу автомобілем складають:

- розвантажувально-навантажувальні роботи у пункті навантаження м. Dambach la Ville (Франція) – 2903,0 грн;
- послуга з міжнародного автоперевезення вантажу за маршрутом Dambach la Ville (Франція) – п/п Краківець (Україна) – 37739,0 грн (додаток 3).

У графі 12 «Відомості про вартість» зазначена митна вартість усіх 4 товарів, задекларованих у МД у валюті України, яка становить 1967704,84

грн. Складовими митної вартості є витрати на доставку, які зазначені в довідці про транспортні витрати – 40642,0 грн. (додаток 3).

У графі 45 «Коригування» вказується у валюті України митна вартість 4 товарів, що оформлялись за МД, в тому числі газонокосарок: до ціни договору додаються витрати на доставку до пункту пропуску Краківець та розвантажувально-навантажувальні роботи.

Отже, для розрахунку митної вартості за умовами EXW (франко-завод) використовуємо формулу:

$$MB = FB + St + Vn + Tv, \quad (3.1)$$

де MB – митна вартість; FB – фактурна вартість;

St – витрати на страхування; Vn – витрати на навантаження;

Tv – транспортні витрати до кордону України.

$$MB = (12051 + 19919,6 + 7190,0 + 27335,0) \times 28,98030600 \text{ EUR} + 40642,0 \text{ грн.} = 1967704,84 \text{ грн.}$$

Для кожного товару транспортні витрати розраховуються виходячи з ваги. Загальна вага усіх товарів – 7065,5 кг; ціна 1 кг при перевезенні:

$$40642 \text{ грн} : 7065,5 = 5,75217607 \text{ грн.}$$

Фактурна вартість газонокосарок, зазначена в графі 42, становить 7190 євро.

$$MB = (7190 \times 28,98030600) + (5,75217607 \times 2198,36) = 221013,75 \text{ грн.}$$

У графі 45 для товару №3 (газонокосарки) вказана скоригована митна вартість – 221013,75 грн.

У графі 46 «Статистична вартість» вказується митна вартість товару у тисячах гривень, що округляється за правилами округлення: 221,01375 тис. грн. для газонокосарок.

Проаналізуємо також нарахування митних платежів, які зазначаються у 47 графі МД.

Мито – це загальнодержавний податок, встановлений законом України «Про Митний тариф» [58], який містить перелік ставок загальнодержавного податку – ввізного мита на товари, що ввозяться на митну територію

України. Цей Закон встановлює нульову ставку ввізного мита при імпорті газонокосарок.

Тому нараховується лише ПДВ, що обчислюється за наступною формулою (3.2):

$$C_{\text{ПДВ}} = (MB + M) \frac{P}{100} \quad (3.2),$$

де $C_{\text{ПДВ}}$ – сума ПДВ (грн.);

MB – митна вартість товару (грн.);

M – мито (грн.); P – ставка ПДВ (%).

Ставка податку на додану вартість на товари, що імпортуються в Україну становить 20%.

При оформленні газонокосарок за МД №UA100030/2019/405988 необхідно сплатити:

028 – ПДВ, що становить 20% і нараховується від суми митної вартості газонокосарок та мита, тобто $(221013,75 \text{ грн.} + 0 \text{ грн.}) \times 0,2 = 44202,75 \text{ грн.}$

Оплата проводиться за кодом 01 – безготівковий розрахунок через банківські установи (табл.3.2).

Таблиця 3.2

Нарахування митних платежів на газонокосарки (графа 47)

Вид	Основа нарахування	Ставка	Сума	СП
020	221013,75	0 %	0,00	01
028	221013,75	20 %	44202,75 грн	01
Усього			44202,75 грн	

Підприємство ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» направило в ДП «Укрпромзовнішекспертиза» запит щодо проведення аналізу відповідності цінових умов контракту №CIS-1/19 від 22.03.2019р. між компанією «GLOBGRO AB» та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» поточній кон'юктурі ринку. Згідно з інвойсом №90025979-2 від 17.07.2019р. до контракту, предметом імпорту є газонокосарка електрична та акумуляторна за ціною, зазначеною в табл. 3.3, на умовах поставки EXW – Дамбах-ла-Віль, Франція.

У висновку зазначено, що згідно з аналізом цінових пропозицій підприємств-постачальників відповідної продукції, даних спеціалізованих торговельних площадок та цін реалізації на внутрішньому ринку України, можна вважати, що рівень ціни на газонокосарки електричну та акумуляторну відповідають поточній кон'юктурі ринку (додаток К, Л).

Таблиця 3.3

Ціни на газонокосарки за результатами поточної кон'юктури ринку

Артикул	Найменування та опис товару	Ціна, євро/шт
01-000002505207	Газонокосарка електрична Greenworks GLM1241 (230 В) (2505207)	66,17
01-0002500407UB	газонокосарка акумуляторна Greenworks GD40LM45K4 (з АКБ 4 Агод і 3У) (2500407UB)	191,00

Виданий висновок дійсний протягом 30 діб від дати видачі і носить консультаційний характер.

Фірма «GLOBGRO AB» в обумовлену дату або в межах обумовленого терміну надає не відвантажений в який-небудь транспортний засіб товар в розпорядження ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» в названому в договорі місці поставки – EXW – Дамбах-ла-Віль, Франція.

Фірма «GLOBGRO AB» зобов'язана нести витрати, пов'язані з перевіркою газонокосарок (наприклад, перевіркою якості, ваги, кількості), необхідною для надання товару в розпорядження ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ», яке за свій рахунок сплачує витрати, пов'язані з упаковкою, необхідною для перевезення товару.

Отже, газонокосарки, що оформлялися за МД № UA100030/2019/405988 поставлялися в Україну до ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» компанією «GLOBGRO AB» на умовах поставки EXW – «франко-завод».

Митна вартість газонокосарок визначена основним методом – за ціною договору. Згідно умов поставки EXW, при визначенні митної вартості до

фактурної вартості додаються витрати на доставку до основного перевізника, тобто до кордону України та витрати на розвантажувально-навантажувальні роботи.

При імпорті газонокосарок необхідно сплатити лише ПДВ, тому що передбачена нульова ставка мита. Загальна сума митних платежів, яку необхідно сплатити за безготівковим розрахунком через банківські установи становить 44202,75 грн.

3.3. Митне оформлення газонокосарок в режимі імпорту за МД

Митний контроль та митне оформлення електричних моторних газонокосарок з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині, торговельної марки Greenworks, країна виробництва – Китай, виробник – компанія CHangzhou Globe Co., Ltd, що імпортувалися до України та оформлялися за МД № UA100030/2019/405988, здійснювалися згідно з наказом Міністерства фінансів України від 30.05.2012 №631 «Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа» [50].

Після декларування досліджуваних газонокосарок торговельної марки Greenworks, митне оформлення здійснювалося відповідно до затвердженого порядку. Метою митного оформлення газонокосарок було забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення газонокосарок на митну територію України (ст.246 МКУ) [32].

Для здійснення митного оформлення газонокосарок, що ввозились в Україну (ІМ 40), декларант ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК» подав до ВМО Київської митниці додаткову декларацію до попередньої митної декларації (ДЕ), що зазначено в графі 1 МД (додаток Г), контракт №CIS-1/19 від 22.03.2019р. (додаток Д), рахунок-фактуру (інвойс) №90025979-2 від

17.07.2019р. (додаток Е), в якому зазначена вартість газонокосарок за штуку та загальна вартість, а також пакувальний лист (Packing list) від 17.07.2019р. (додаток І)

№, в якому теж зазначено кількість електричних (100 штук) та акумуляторних газонокосарок (4) та їх вага нетто і брутто; автотранспортну накладну (Road consignment note) №714172 від 17.07.2019р. (додаток Ж), в якій зазначена вага брутто усіх товарів, що оформлялись за МД – 7065,5 кг.

Наступним етапом митного оформлення деревостружкових плит було подання МД № UA100030/2019/405988, оформленої відповідним чином.

Митне оформлення здійснювалось на Київській митниці ДФС на підставі вищезазначеної митної декларації, до якої декларантом ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК» внесені наступні відомості, у тому числі у вигляді кодів:

1. Заявлений митний режим ІМ - імпорт, ДЕ – додаткова декларація до попередньої митної декларації, тип декларації – форма МД-2 та відомості про особливості переміщення - у графі 37 проставляється код 4000/ZZ00 згідно з класифікатором переміщення товарів через митний кордон України:

40 – основний митний режим (імпорт); ZZ - особливість переміщення товарів – інше, 00 – попередній митний режим відсутній.

2. Відомості про декларанта ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК» вказані в графі 14 МД: АА 002252 від 22.10.2018, UA10037876897.

Відправником є фірма «Rhenus Logistics Alsace SAS», 1, allée du Rhin, 67650, Dambach la Ville, France.

Відомості про одержувача ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ», Харків, пров. Шевченківський, 32, кв. 164. UA10042211631, зазначені в графі 8.

Сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) №CIS-1/19 від 22.03.2019р. на поставку садових інструментів та обладнання є ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» (Україна) та компанія «GLOBGRO AB» (Швеція).

3. Відомості про найменування країни відправлення наведені в графі 15а – FR – Франція та призначення – Україна (UA).

4. У графах 18 та 21 вказуються відомості про транспортні засоби, що використовуються для міжнародного перевезення газонокосарок та їх перевезення митною територією України під митним контролем. Газонокосарки перевозилися автомобільним транспортом (код 30), реєстраційний номер: AB9858CK/AB4857XP.

5. Відомості про газонокосарки наведені в графі 31 (товар № 3), причому вказується найменування; звичайний торговельний опис, що дає змогу ідентифікувати та класифікувати товар; торговельна марка та виробник товару:

1. Газонокосарка електрична Greenworks GLM1241 (230 В) (2505207) – 100 шт. газонокосарка акумуляторна Greenworks GD40LM45K4 (з АКБ 4 Агод і 3У) (2500407UB) – 3 шт. Електричні моторні газонокосарки з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині. Торговельна марка: Greenworks. Країна виробництва: CN. Виробник: CHangzhou Globe Co., Ltd.

2. Місць – 103

44 – поліетиленова плівка, СТ – коробка картонна, SL – картонна прокладка.

3. 0 – газонокосарки переміщуються не в контейнері.

Слід звернути увагу на те, що в графі 31 МД вказана загальна кількість газонокосарок у штуках – 103.

У графі 35 наводяться відомості щодо кількості газонокосарок у кілограмах (вага брутто – 2198,36 кг).

У графі 38 вказується вага нетто: 1631,2 кг.

Подано інвойс №90025979-2 від 17.07.2019р. (додаток Е), в якому вказано найменування, характеристика, артикул газонокосарок, одиниці виміру, кількість, маса нетто; сума в євро за штуку та загальна.

Фактурна вартість газонокосарок зазначена у графі 42 – 71900 євро (товар №3 в МД).

Митна вартість усіх 4 товарів, що оформлялись за МД №UA100030/2019/405988 зазначена у графі 12 і становить 1967704,84 грн; метод її визначення вказано в графі 43 – 1 – за ціною договору імпортованих товарів.

У графі 45 «Коригування» вказана скоригована митна вартістьгазонокосарок: 221013,75 грн.

Відомості про уповноважені банки декларанта – ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК», АА 002252 від 22.10.2018, UA10037876897 вказані у графі 28.

В графі 47 вказуються відомості про нарахування митних платежів на газонокосарки: ставки митних платежів; застосування пільг зі сплати митних платежів; суми митних платежів.

Офіційний курс валюти України до євро, у яких складені рахунки, на день подання митної декларації становить 28,98030600 (графа 23).

При ввезенні газонокосарок нараховувалось лише ПДВ, тому що перебачена ставка мита 0%. Сплата ПДВ проводилась безготівково (01 – безготівковий розрахунок через банківські установи), відкриті на ім'я податкових органів в територіальних органах Державної казначейської служби.

Так як газонокосарки ввозились автомобільним транспортом, то декларант ТОВ «КОМПАС ЛОГІСТИК» надав митному органу:

а) документи на транспортний засіб, зокрема ті, що містять відомості про його державну реєстрацію (національну належність); відомості про реєстраційні номери автомобіля: АВ9858СК/АВ4857ХР, яким ввозилися газонокосарки та контракт №CIS-1/19 від 22.03.2019р.

б) транспортні (перевізні) документи: автотранспортна накладна №714172 від 17.07.2019р. (додаток Ж); документ, що підтверджує вартість перевезення товару №19/07-1 від 19.07.2019р. (додаток З);

в) комерційні документи на товари, що перевозяться, які містять відомості, зокрема, про найменування та адресу перевізника фірму «Rhenus Logistics Alsace SAS», найменування країни відправлення (Франція) та країни

призначення товарів (Україна), найменування та адреси відправника фірми «Rhenus Logistics Alsace SAS» та отримувача товарів – ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ». В нашому випадку подано інвойс №90025979-2 від 17.07.2019р. (додаток Е);

г) відомості про кількість товару зазначені інвойсі та графі 6 – кількість місць – 451;

д) найменування та опис газонокосарок вказано у інвойсі, МД та поданому описі садового обладнання (додаток М);

е) вага брутто газонокосарок вказана у кілограмах – 2198,36 кг (графа 35).

Митним органам забороняється вимагати внесення до митної декларації інших відомостей, ніж зазначені у статті 257 МК [1].

Далі посадовою особою підрозділу митного оформлення Київської митниці, яка згідно з функціональними обов'язками здійснює розподіл МД, призначалась посадова особа для виконання митних формальностей за МД №UA100030/2019/405988, що подавалась при імпорті газонокосарок.

Перевірка декларації, що подавалась для митного оформлення газонокосарок в режимі імпорту, проводилась з використанням автоматизованої системи митного оформлення в автоматичному режимі у порядку черговості.

Митне оформлення газонокосарок за декларацією №UA100030/2019/405988 передбачало виконання наступних митних формальностей: реєстрація митної декларації; перевірка митної декларації; прийняття митної декларації для оформлення - проставлення у МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку ЄАД відбитка штампа ПМК ("Під митним контролем") у графі D/J кожного аркуша форми МД-2; проставлення відбитка штампа ПМК на інвойсі №90025979-2 від 17.07.2019р.

При здійсненні митного оформлення МД №UA100030/2019/405988 виконуються такі митні формальності: 1) перевірка дотримання строків подання МД;

2) контроль співставлення реквізитів уповноваженого банку, зазначеного у графі 28 ПАТ «ТАСКОМБАНК», з даними, що містяться в переліку вповноважених банків України в ЄАІС митних органів України; співставлення курсу валюти України до євро, зазначеного у графі 23 МД (28,98030600), з офіційним курсом валюти України до зазначеної в лівому підрозділі графі 22 МД (євро) на день подання МД до оформлення; співставлення з картками відмови та МД, в оформленні яких відмовлено;

3) перевірка правильності класифікації газонокосарок – присвоєння коду – 84331110000; перевірка дотримання, якщо встановлені до задекларованих газонокосарок заходів нетарифного регулювання; перевірка правильності визначення митної вартості газонокосарок (графа 45) відповідно до цін, визначених у контракті (код методу визначення митної вартості – 1 – зазначено в графі 43).

Митний огляд задекларованих газонокосарок проведено, в результаті складено акт про проведення огляду товарів і транспортного засобу.

Під час завершення митного оформлення газонокосарок посадовими особами Київської митниці було виконано такі митні формальності:

- перевірка відомостей про виконання митних формальностей, сформованих за результатами оцінки ризику за МД із застосуванням АСАУР;
- перевірка правильності нарахування митних та інших платежів, правильності заповнення граф 47 та В митної декларації;

Заповнення графі С МД згідно з порядком заповнення митних декларацій на бланку встановленої форми – відмітки митного органу ПМК 483/100, 22.07.2019р. ОНП483/100 23.07.2019р.

Завершувалося митне оформлення шляхом проставлення у МД №UA100030/2019/405988 згідно з порядком заповнення МД на бланку відбитка особистої номерної печатки посадової особи ПМО, який завершив митне оформлення газонокосарок, у графі D/J кожного аркуша форми МД-2, доповнень форми МД-6;

Таким чином, проаналізовано митне оформлення електричних газонокосарок, виробник фірма «CHangzhou Globe Co., Ltd» (Китай), торговельна марка Greenworks, які надійшли на митну територію України кількістю 103 штуки за контрактом №CIS-1/19 від 22.03.2019р. між фірмою «GLOBGRO AB» (Швеція) та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ» (Україна). При митному оформленні газонокосарок виконано митні формальності, які передбачені чинним законодавством.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

За результатами досліджень сформульовано наступні висновки.

1. Об'єктом досліджень у виконаній роботі були газонокосарки торгової марки Greenworks виробництва Китаю, зокрема електричні газонокосарки потужністю 1200 Вт та акумуляторні потужністю 40 В.

2. Аналіз ринку моторних газонокосарок показав, що у вартісному вираженні обсяги експорту в 2015р. порівняно з 2014р. зменшились більше ніж в 11 разів, а в 2018р. були в 2,8 раз більше ніж в 2014 р.

Показники імпорту були значно вищими. Слід відмітити значне переважання імпорту над експортом як в вартісному, так і в кількісному вираженні. В 2018р. у вартісному вираженні імпорт переважав експорт у 16,6 разу, а у кількісному – у 20,1 разу.

Найбільшим імпортером в 2018р. був Китай (52%) та Австрія (27%), з Італії, Словаччини та США імпортувалось до 6,0% газонокосарок.

Найбільше газонокосарок в 2018р. було експортовано до Азербайджану (30%), Білорусії (28%) та Румунії (23%). Дещо менші обсяги були експортовані до Грузії (13%) та Молдови (5%).

3. Асортимент газонокосарок, що реалізуються в Україні, досить широкий, адже на ринку представлені більше ніж 200 моделей 30 фірм-виробників. Моделі різних виробників розрізняються своїми параметрами залежно від потужності встановленого двигуна, а також типу техніки – механічна, електрична чи бензинова.

4. Проаналізовано асортимент газонокосарок іноземного виробництва, які представлені на ринку України і користуються попитом споживачів, в тому числі фірми Greenworks, які оформлялись за аналізованою МД.

Greenworks випускає електричні й акумуляторні газонокосарки, крім того, вони діляться на самохідні та несамохідні. Спільними властивостями для усіх електричних газонокосарок є те, що вони можуть охопити одночасно площу до 600 м². Рух вперед здійснюється силами людини, колеса і корпус

виготовлені з міцного матеріалу. Електричний двигун має потужність в 1200 Вт, акумуляторні побутові несамохідні газонокосарки ТМ Greenworks мають потужність акумулятора 40 В.

5. Для проведення експертизи електричних газонокосарок рекомендовано використовувати наступні показники: величину ширини скошування; наявність травозбірника (його об'єм); масу; особливості ходу (самохідна або несамохідна); тип двигуна; частоту обертання в оборотах за хвилину; споживану потужність; показники максимальної і мінімальної висоти скошування; габарити та рівень шуму.

6. За результатами експертизи встановлено, що газонокосарка електрична Greenworks GLM1241, яка являється топовою моделлю серед газонокосарок фірми Greenworks, оснащена найсучаснішим енергоефективним двигуном потужністю 1200 Вт, при цьому ширина скошування становить 41 см, що можна порівняти з багатьма бензиновими моделями. Модель відрізняється зручною системою регулювання висоти скошування (5 рівнів: від 20 до 80 мм).

7. Встановлено, що всі газонокосарки відносяться до ХУІ розділу згідно з УКТЗЕД, до товарної групи 84 «Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і механічні пристрої; їх частини»; товарної групи 8433; товарної підпозиції 8433 11 – моторні з різальним пристроєм, що обертається у горизонтальній площині; товарної категорії 8433111000 – електричні, тобто газонокосарки електричні та акумуляторні, що оформлялись за МД, мають однаковий код згідно з УКТЗЕД.

8. Митна вартість газонокосарок визначена основним методом – за ціною договору. Згідно умов поставки EXW (франко-завод), при визначенні митної вартості до фактурної вартості додаються витрати на доставку до основного перевізника, тобто до кордону України та витрати на розвантажувально-навантажувальні роботи.

При імпорті газонокосарок необхідно сплатити лише ПДВ, тому що передбачена нульова ставка мита. Загальна сума митних платежів, яку

необхідно сплатити за безготівковим розрахунком через банківські установи становить 44202,75 грн.

9. Проаналізовано митне оформлення електричних газонокосарок фірми «CHangzhou Globe Co., Ltd» (Китай), торговельна марка Greenworks, які надійшли на митну територію України за контрактом між фірмою «GLOBGRO AB» (Швеція) та ТОВ «ЄВРОАРТ КОМПАНІ».

В результаті проведених досліджень розроблено наступні пропозиції.

1. Ринок газонокосарок в Україні розвивається динамічними темпами за рахунок насичення садовою технікою іноземного виробництва. Вітчизняне виробництво із року в рік втрачає свої позиції. Тому вітчизняним виробникам необхідна державна підтримка і розширення асортименту газонокосарок для протистояння більш якісній продукції закордонного виробництва.

2. Головною проблемою вітчизняного ринку садового інвентарю, в тому числі газонокосарок, залишається відсутність державного контролю за якістю продукції, в результаті близько третини ринку займає техніка низької якості, а також контрафактна продукція. Тому необхідно посилити контроль за якістю та безпечністю газонокосарок на державному рівні.

3. Департаменту технічного регулювання необхідно розробити технічний регламент на газонокосарки з деталізацією показників якості та вимог безпеки.

4. Департаменту податкових та митних експертиз використовувати в практичній діяльності запропоновані показники ідентифікації газонокосарок: габарити, маса, висота та ширина скошування, рівень шуму, потужність, площа оброблювальної поверхні, швидкість руху.

5. Важливим інструментом мінімізації митних ризиків при імпорті газонокосарок є застосування уніфікованої автоматизованої інформації органами доходів і зборів для забезпечення контролю за рухом товару від кордону до кінцевого покупця на митній території України. Зокрема, важливо здійснювати попередній аналіз можливих ризиків, а також проводити митний пост-аудит.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аветісян А. А. Документальні засоби експертизи товарів в митній справі.
— Режим доступу: http://www.donnuet.dn.ua/attachments/article/2014/tez_1_18_03_14.pdf;
2. Аргунов В.А. Основи митної справи / В.А. Аргунов, В.П. Батіг, Є.М. Березний та ін.; за заг. ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. — Х.: Каравела, 2010. — 320 с.
3. Безпечність роботи з газонокосарками. — Режим доступу: <http://cv-protolok.net.ua/>
4. Бережнюк І.Г. Митне регулювання України: національні та міжнародні аспекти: монографія / І.Г. Бережнюк. — Д.: АМСУ, 2009. — 543 с.
5. Бережнюк І.Г. Сучасний стан та перспективи концепції визначення митної вартості в Україні / І. Бережнюк, І. Тонєв // Вісн. Акад. митної служби України. — 2005. — № 2. — С. 3–5.
6. Все про газонокосарки. — Режим доступу: <https://7ogorod.ru/prochee/gazonokosilka.html>
7. Гавриляк Я. Методично-організаційні засади проведення товарознавчої експертизи. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis/cgiirbis_64.exe.
8. Газонокосарка, її технічні характеристики /Вільна енциклопедія. — Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki>
9. Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту): Постанова Кабінету міністрів України від 24.10.2018р. №960. — Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2018-%D0%BF>
10. Динаміка структури експорту-імпорту товарів: Державний комітет статистики України. — Режим доступу: ukrstat.gov.ua.
11. ДСТУ EN 5395-1:2015 (EN 5395-2013, IDT) Садове устаткування. Вимоги щодо технічних характеристик газонокосарок. Частина 1. Термінологія та

загальні випробування – [Чинний від 2015-01-01]. – К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 21 с.

12. ДСТУ EN 5395-2:2015 (EN 5395-2:2013, IDT) Садове устаткування. Вимоги щодо безпеки до приводних газонокосарок. Частина 2. Газонокосарки, керовані пішим оператором. [Чинний від 2016-01-01] – К.: Мінекономрозвитку України, 2015. – 46 с.

13. ДСТУ EN 50636-2-91:2018(EN 50636-2-91:2014, IDT) Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-91. Додаткові вимоги до ручних газонокосарок та бордюрних косарок із живленням від електричної мережі, якими керує оператор, що йде позаду. – К.: Мінекономрозвитку України, 2018. – 28 с.

14. ДСТУ EN ISO 5395-3:2015(EN ISO 5395-3:2013, IDT; ISO 5395-3:2013, IDT)/ Садове устаткування. Вимоги щодо безпеки для газонокосарок з двигуном внутрішнього згоряння. Частина 3. Газонокосарки, керовані сидячим в кабіні оператором. – К.: Мінекономрозвитку України, 2018. – 28 с.

15. ДСТУ EN 836:2004 Садове обладнання. Газонокосарки. Вимоги безпеки (EN 836:1997, IDT) – [Чинний від 2005-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2004. – 68 с.

16. Додін Є.В. Місце митних лабораторій у системі митної служби України / Є.В. Додін // Митна справа. – 2004. – № 6. – С.3 – 14.

17. Дусик А.В. Повноваження митного органу при призначенні експертизи при здійсненні провадження у справах про порушення митних правил //Митна справа. – 2005. – №4. – С.40–43

18. Дусик А.В. Правовий статус експерта у провадженнях по справах про порушення митних правил //Митна справа. – 2002. – №1. – С.27– 35.

19. Експорт-імпорт окремих видів товарів за країнами світу: Державна служба статистики України. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

20. Експрес-аналіз ринку «Газонокосарки, сінокосарки». – Режим доступу : <http://www.apn-ua.com/dkpp/n3815>

21. Інкотермс-2010. — Режим доступу: <http://www.utsb.kiev.ua/ukr/hlosariy/677—inkoterm.html>
22. Класифікація товарів – інструмент регулювання зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібник / За заг. ред. Макаренка А.В. – Хмельницький: “ІНТРАДА”, 2009. – 148 с.
23. Коломієць Т. Методологічні засади ідентифікації товарів / Т. Коломієць, Н. Мережко, В. Осієвська// Товари і ринки. — №2. – 2012. – С. 48–53.
24. Коломієць Т.М., Притульська Н.В., Романенко О.Л., Експертиза товарів: підручник. К.: Київ.нац.торг.-екон.ун-т. 2007. Ч.1. 370 с.
25. Косов П. Газонные специалисты / П. Косов // Журнал «Потребитель. Экспертиза и тесты». – 2013. – №4. – С.56.
26. Механічні властивості газонокосарки. – Режим доступу: <http://poleznayamodel.ru/model/11/110899.html>
27. Мартинюк В.П. Митна складова економічної безпеки держави: наукове обґрунтування та оцінка сучасного стану / Мартинюк В. // Наука молода. – 2009. – № 11. – С. 118–123.
28. Мартинюк В.П. Митна система та економічна безпека держави: теорія і методологія / Монографія. – Астон, 2010. – 256 с.
29. Митна справа: підручник /Н.В Мережко, П.В. Пашко, О.В. Рождественський. – К.: КНТЕУ, 2017. – 572 с. (Серія «Митна справа в Україні»)
30. Митна справа: підручник / П.В. Пашко, І.Г. Бережнюк, Л.В. Деркач, В.В. Ченцов, Н.В Мережко та ін.; за заг ред. П.В. Пашка. Ірпінь : Націон-й ун-т ДПС України, 2016. – 576 с. (Серія «Митна справа в Україні», том 61)
31. Митна статистика. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/ms/f2a>
32. Митний кодекс України: Редакція від 07.11.2019 / Верховна Рада України. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>
33. Науменко В. Митна вартість товарів: Теорія та практика: Довід. посіб. / В. Науменко, М. Яворський. – К.: ТОВ «Ваїте», 2004. – 142 с.

34. Наumenко В. Мінімізація ризиків при митному оформленні: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: ЗАТ “Август”, 2003. – 178 с.
35. Оsiка С.Г. Правове регулювання імпорту: антидемпінгові, компенсаційні та спеціальні заходи / С. Г. Оsiка, В. В. Коновалов, О. О. Покрешук. — К.:УАЗТ, 2001. —639 с.
36. Павлов В. І., Мишко О. В., Опьонова І. В., Павліха Н. В. Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів. – К.: Кондор, 2004. – 230 с.
37. Пашко П.В., Наumenко В.П., Руссков В.А. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2006. – 394 с.
38. Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010. Верховна Рада України. Редакція від 20.10.2019. – Режим доступу: <<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/>>
39. Положення про Департамент податкових та митних експертиз ДФС: Наказ Державної фіскальної служби України від 01.10.2014 №154 (редакція наказу ДФС 25.01.2017 № 39). – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-%D0%BF>.
40. Положення про митні декларації: Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 05. 2012 № 450. Редакція від 24.07.2019. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>.
41. Порядок взаємодії структурних підрозділів та територіальних органів Державної фіскальної служби України із Спеціалізованою лабораторією з питань експертизи та досліджень ДФС під час проведення досліджень (аналізів, експертиз): Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2016 № 1058. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0988-12>.
42. Приймаченко Д.В. Митна політика України та її реалізація митними органами. / Д.В. Приймаченко. – Дніпропетровськ, 2006. – 332 с.
43. Принцип дії та дослідження якості газонокосарок [Електронний ресурс]: /Збірник рефератів / – Режим доступу: <http://www.nkj.ru/archive>

44. Про загальну безпечність нехарчової продукції: Закон України від 02.12.2010 № 2736-VI. Редакція від 10.02.2016. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-2012-п>.
45. Про затвердження вичерпного переліку підстав, за наявності яких може проводитись огляд (переогляд) товарів, транспортних засобів комерційного призначення митними органами України : Постанова Кабміну України від 23.05.12 №467. Редакція від 21.06.2018. – Режим доступу : <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/467-2012-П>.
46. Про затвердження Переліку національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам та відповідність яким надає презумпцію відповідності машин вимогам Технічного регламенту безпеки машин: наказ Мінекономрозвитку України від 27.07.2018 № 1044. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1044731-18>
47. Про затвердження Порядку роботи відділу митних платежів, підрозділу митного оформлення митного органу та митного поста при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через митний кордон України: Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 650. – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1085-12>.
48. Про затвердження Форми декларації митної вартості та Правил її заповнення: Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.2012 № 599 – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0984-12>.
49. Про затвердження Порядку заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа / Наказ Міністерства фінансів України від 30. 05. 2012 № 651. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/450-2012-п>.
50. Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа: Наказ Міністерства фінансів України від 30.05.2012 № 631. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1360-12>.

51. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 №428. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-%D0%BF>// Голос України. – 2012. – № 428.
52. Про затвердження відомих класифікаторів інформації з питань державної митної справи, які використовуються у процесі оформлення митних декларацій: від 20.09.12 № 1011 (зі змін. та доповн.). – Режим доступу: <http://document.ua/pro-zatverdzhennja-vidomchih-klasifikatoriv-informaciyi-z-pi-doc114583.html>
53. Про затвердження Класифікатора додаткової інформації, необхідної для ідентифікації товарів, що вноситься до електронного інвойсу, який додається до митної декларації, заповненої на бланку ЄАД: Наказ Міністерства фінансів України №998 від 17.09.2012р. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1691-12>
54. Про затвердження Порядку ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2012р. №428. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/428-2012-п>.
55. Про затвердження Пояснень до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності: Наказ ДФС України від 09.06.15 № 401. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0401872-15>
56. Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин: Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2013р. № 62. Редакція від 11.07.2018. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/62-2013-п>
57. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 №959-XII (зі змін. та доповн.). – Режим доступу: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/959-12>.
58. Про Митний тариф України: Закон України від 05.04.2001. Редакція від 01.01.2019. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2829a-17>.

59. Прохоренко В.Г. Огляд виробників газонокосарок / В.Г. Прохоренко. – Режим доступу: <http://svoimi-rukami.xn--6-jtbproaqi5b.html>
60. Рейтинг бензинових газонокосарок: кращі моделі для дачі. – Режим доступу: <http://kindly.com.ua/reiting-benzinovich-gazonokosarok-krash%D1%96-model%D1%96-dlia-dach%D1%96>
61. Рейтинг кращих моделей електричних газонокосарок. – Режим доступу: <http://kindly.com.ua/reiting-krashih-modelei-elektrichnih-gazonokosarok>
62. Самолюк А.Д. Газонокосарка: особливості конструкції / А.Д. Самолюк. – Режим доступу : <http://pylka.com>
63. Справка по товару УКТВЭД 8433111000. – Режим доступу: <http://qdpro.com.ua/goodinfo/>
64. Сумарний обсяг імпорту та експорту у розрізі товарних позицій за кодами УКТЗЕД / Державна фіскальна служба України. – Режим доступу: <http://sfs.gov.ua/ms/f11>
65. Терещенко О.О. Основи митного законодавства України: Питання теорії та практики зовнішньоекономічної діяльності / О.О. Терещенко – К.: АТ "Август", 2001. – 422 с.
66. Товарна структура зовнішньої торгівлі / Укрекспорт. – Режим доступу: http://ukrexport.gov.ua/ukr/vnishno_t_balans//6032.html
67. Удосконалення системи митного регулювання: звіт НДР (заклучн.) / Державний науково—дослідний інститут митної справи; кер. Терещенко С. С.; викон.: Булана В. В. [та ін.]. — К., 2011. — 258 с.
68. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності. – Режим доступу: <http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%>
69. Чурсіна Л.А. Товарознавство та експертиза в митній справі. Навчальний посібник / Чурсіна Л.А., Вербицький О.М., Каліфський С.О. – К. : Центр навчальної літератури, 2013. – 208 с.
70. Як вибрати газонокосарку. – Режим доступу: <http://sad-doma.com.ua>

ДОДАТКИ